

各種床材の下地別接着剤早見表

■ビニル床タイル

※下地のグレードについては503頁をご参照下さい。

床材区分	品名	継目処理の方法	施工時の下地条件				施工後の条件	
			吸水性のある下地		吸水性の少ない下地 (木質系下地等)	吸水性のない下地 (金属系下地等)*1	事務椅子、キャスター付ベッド、スイング式電動ベッドなどを使用し、荷重のかかったキャスターが一定の範囲でねじる力が加わる場所。	耐動荷重性のある商品を選択し、配膳車やハンドリフト、自動搬送車やフォークリフトなどキャスターの往来の激しい場所。
			一般工法	耐湿工法				
コンポジションタイル KT	マチコV	—	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイP、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、 エポグレイP、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイP、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイP、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS
	コーデラ	—						
	フェイソールブルス	—						
	リフライブ	—						
	グラノーブル	—						
	クレイロ	—						
	リノテスタ	—						
	ヴィアーレ	—						
	スレートスクエア	—						
	モクリン	—						
	モクリン 証目	—						
	ピエスタ	—						
	ストレイン	—						
	フリータイル	—	エポグレイP	エポグレイP	エポグレイP	エポグレイP	エポグレイP	エポグレイS *2
NSタイル	—	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS	
複層ビニル床タイル FT	MSブレン	—	エコAR600	エポグレイP、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、 エポグレイP、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイP、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS
	MSフレッシュ	—						
	ロイヤルストーン	—						
	ロイヤルウッド	—						
	ライトストーン	—						
	ライトウッド	—						
	イークリンエコ/NW	—						
	イークリンノンスW	—						
	イークリンプレミアNW	—						
フリータイルS	—	エポグレイST	エポグレイST	エポグレイST	エポグレイST	エポグレイST	エポグレイS *2	
単層ビニル床タイル TTT	SGタイル	—	USセメント、エポグレイS	USセメント、エポグレイS	USセメント、エポグレイS	USセメント、エポグレイS	—	
置敷きビニル床タイル FOA	ルースレイタイル	—	エコGAセメント	—	エコGAセメント	—	—	
薄型置敷きビニル床タイル FOB	LAYフローリング	—	LAYセメント	—	LAYセメント	LAYセメント	—	

■ビニル床シート

単層ビニル床シート TS	ヒトエ グランザ	溶接棒 or 刺しジョイントシールド	エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント	エコAR600、 エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント	エポグレイS					
	ヒトエ ファイン	溶接棒 or 刺しジョイントシールド											
複層ビニル床シート FS *3	フロアリューム ブレンエンボス	溶接棒	エコロイヤルセメント、 エコAR600	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エコAR600、 エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント、 US200	エポグレイS					
	フロアリューム リッチエンボス	溶接棒											
	NS800	溶接棒											
	NS9500 ニュータフシャイン	溶接棒											
	70アリューム プレンNW	溶接棒 or 刺しジョイントシールド											
	70アリューム マーブルNW	溶接棒 or 刺しジョイントシールド											
	70アリューム ツイルNW	溶接棒 or 刺しジョイントシールド											
	70アリューム ナッチNW	溶接棒 or 刺しジョイントシールド											
	70アリューム フレックNW	溶接棒 or 刺しジョイントシールド											
	70アリューム ティスNW	溶接棒 or 刺しジョイントシールド											
	マチュア NW	刺しスーパースーム液 or 溶接棒 or 刺しジョイントシールド							エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント	エコAR600、 エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント	エポグレイST、USセメント、 東り低臭USセメント
	NS4400 アクアトレッド	溶接棒 or 刺しNSシル											
	ノンワックスリュームNW	刺しスーパースーム液 or 溶接棒 or 刺しジョイントシールド											
	消臭NSTワレNW	溶接棒 or 刺しジョイントシールド											

各種床材の下地別接着剤早見表