

カテゴリー	品番	特長	表面のキズ付き注意	折り曲げ施工注意	ジョイント柄合せ注意	重ね貼り注意	反射による左右差注意	水廻りへの施工注意	その他の注意
BELBIEN EX ベルビアンEX ☀️ P3-6	EA EF EK EM ES EW	約10年の耐候性を持っており、内外装の区別なく使用できます。防汚性にも優れています。				●			◇外装に使用する場合は、事前に工場パネル等に施工することを推奨しますが、現場施工の場合には作業環境温度は10℃～35℃、養生に配慮し、ドライヤー等を使用し入念に施工してください。雨天や強風など悪天候下での施工は避けてください。 ◇雨水が浸透するのを防ぐため、ジョイントの突き付け貼りは避け、断面をシーリング剤にてシールしてください。またカッター等で表面を傷つけることは避けてください。 ◇重ね貼りをする場合は、重ねる部分の表面をサンディングしてからプライマーを塗布してください。
Super Real Wood スーパーリアルウッド P9-22	SW	奥行きを生む独自の技術で木の風合いを追求し、天然素材の質感を表現しています。	●					●	◇SW品番の製品は、浴室など漂白成分の含まれる洗剤でメンテナンスするような箇所に施工すると表情が変化してしまうことがありますので、施工は避けてください。 ◇SW品番の製品は、シート表面を強い力で擦るとツヤなどの表情が変化することがありますのでご注意ください。
Wood ウッド P9-22	W WA WB CM	豊富な樹種を揃えた、スタンダードグレードの木目シリーズです。独自の技術で質感を高めてあります。						● CM品番 WA品番 WB品番	◇CM品番は施工の外観仕上がりに下地基材の影響が強くなります。できるだけ平滑な基材に施工してください。金属板などの平滑な基材に施工されることをお奨めします。 ◇CM品番は本金属を使用しているため、三次曲面への施工は避けてください。また、水分のかかる場所への施工は避けてください。どうしても施工する場合は、切り口の断面をシーリング剤でシールしてください。 ◇CM品番の製品は高湿度の場所での保管はしないでください。 ◇WA,WB品番の製品は、清掃・メンテナンスで表面に過剰に力を加えますと表情が変化してしまうことがありますのでご注意ください。
Traditional WA Modern トラディショナル和モダン Absolute Tex アブソルート テックス Abstract アブストラクト P23-26	A C CM DA F S	他の素材では表現できない、ベルビアンならではの質感を追求したシリーズです。ミニマルとはひと味違う、奥行きのある深い表情を持っています。	●	● ※1	● ※2 CM品番 DA品番 F品番の コンセプト シリーズ	● ※3 特に CM-121 CM-124		● CM品番 DA品番	◇CM品番は施工の外観仕上がりに下地基材の影響が強くなります。できるだけ平滑な基材に施工してください。金属板などの平滑な基材に施工されることをお奨めします。 ◇CM品番は本金属を使用しているため、三次曲面への施工は避けてください。また、水分のかかる場所への施工は避けてください。どうしても施工する場合は、切り口の断面をシーリング剤でシールしてください。 ◇CM品番の製品は高湿度の場所での保管はしないでください。 ◇DA品番の製品は、浴室など漂白成分の含まれる洗剤でメンテナンスするような箇所に施工すると表情が変化してしまいますので、施工は避けてください。 ◇DA品番の製品は、シート表面を強い力で擦るとツヤなどの表情が変化することがありますのでご注意ください。 ◇DA,F品番の一部品番は、従来製品と比べて緻密なエンボスのため、エンボス溝に細かい塵やスキージーに巻いた布の繊維などが入り込みやすくなっていますのでご注意ください。 ※1 折り曲げて貼る場合、表情が変化することや白くなる場合がありますので、ドライヤーを併用しシートを温めながら注意して施工してください。 (該当品番 DA-58, F-714, F-715, F-716, F-717, F-723) ※2 柄が大きく複雑なためジョイントの部分でデザインが繋がらず、連続した柄に見えない場合があります。突き付けジョイントを行う際は、事前に柄合わせのズレが許容できるか確認してください。または突き付けジョイントを避け、目透かし貼りか目棒の使用をお勧めします。 ※3 重ね貼りをする場合は、重ねる部分をサンディングしてプライマーを塗布してください。
Absolute Metal アブソルートメタル Metal メタル P27-30	A BR CM CO CY F FM MA	金属の風合いを表現したベルビアンです。CM,FM品番には本金属を使用し、特に高い輝度を持っています。光の反射で見せる表情は金属・塗装に迫る質感です。				● ※3 特に CM-121 CM-124	●	● CM品番 FM品番 MA品番	◇CM,FM品番は施工の外観仕上がりに下地基材の影響が強くなります。できるだけ平滑な基材に施工してください。金属板などの平滑な基材に施工されることをお奨めします。 ◇CM,FM品番は本金属を使用しているため、三次曲面への施工は避けてください。また、水分のかかる場所への施工は避けてください。どうしても施工する場合は、切り口の断面をシーリング剤でシールしてください。 ◇CM,FM品番の製品は高湿度の場所での保管はしないでください。 ◇光源や環境、見る角度によってジョイント部分の表情・質感の左右差が強調されることがあります。 ◇CM,FM品番は施工の外観仕上がりに下地基材の影響が強くなります。できるだけ平滑な基材に施工してください。金属板などの平滑な基材に施工されることをお奨めします。 ※3 重ね貼りをする場合は、重ねる部分をサンディングしてプライマーを塗布してください。 ◇MA品番の製品は、清掃・メンテナンスで表面に過剰に力を加えますと表情が変化してしまうことがありますのでご注意ください。
Fabrics/Leather ファブリック/レザー P31-32	DA F K	革や布のもつ質感、風合いを追求したことで生まれた、シンプルで普遍的な表情をもったシリーズです。	●	● ※1				● DA品番	◇DA品番の製品は、浴室など漂白成分の含まれる洗剤でメンテナンスするような箇所に施工すると表情が変化してしまいますので、施工は避けてください。 ◇DA,K品番の製品は、シート表面を強い力で擦るとツヤなどの表情が変化することがありますのでご注意ください。 ◇K-201,K-202は三次曲面貼りなどで加熱の際の光沢変化に注意してください。またK-202は、過剰に引き伸ばすと、シートが裂けることがありますのでご注意ください。 ◇DA,F品番の一部品番は、従来製品と比べて緻密なエンボスのため、エンボス溝に細かい塵やスキージーに巻いた布の繊維などが入り込みやすくなっていますのでご注意ください。 ※1 折り曲げて貼る場合、表情が変化することや白くなる場合がありますので、ドライヤーを併用しシートを温めながら注意して施工してください。 (該当品番 DA-58, F-714, F-715, F-716, F-717, F-723)
Stone/Sand ストーン/サンド P33	A DA S SA	石・砂・スタッコなどのナチュラル素材の質感・風合いを表現したシリーズです。	●					● DA品番 SA品番	◇DA品番の製品は、浴室など漂白成分の含まれる洗剤でメンテナンスするような箇所に施工すると表情が変化してしまいますので、施工は避けてください。 ◇DA品番の製品は、シート表面を強い力で擦るとツヤなどの表情が変化することがありますのでご注意ください。 ◇DA,F品番の一部品番は、従来製品と比べて緻密なエンボスのため、エンボス溝に細かい塵やスキージーに巻いた布の繊維などが入り込みやすくなっていますのでご注意ください。 ◇SA品番の製品は、清掃・メンテナンスで表面に過剰に力を加えますと表情が変化してしまうことがありますのでご注意ください。
Basic Color ベーシックカラー P34-37	BC NC PR	ソフトで深みのある表情が特長です。エンボス違いで同色展開もしています。	●				●		◇光源や環境、見る角度によってジョイント部分の表情・質感の左右差が強調されることがあります。 ◇エンボスによっては表面のキズが目立つことがあります。(該当品番 BC-142, NC-170, NC-171, NC-173)
Basic Color Special Finish (スペシャルフィニッシュ) SF P35	MT	艶消しの表情で光の反射率が低く、やさしい空間をつくり出します。また、耐スクラッチ性の点でも高い性能を持っています。		●		●		●	◇MT品番は艶消しの風合いを出す特殊樹脂を使用していますので、防汚性がやや劣ります。水廻りでの使用は避けてください。 ◇MT品番は重ね貼りをする場合は、重ねる部分の表面をサンディングしてからプライマーを塗布してください。 ◇腰が強いので入隅や出隅の施工ではドライヤーを使用することをお奨めします。施工時にシートのシワ、たるみを伸ばして貼ると後で筋状に膨れてくる場合があります。また、三次曲面への施工は避けてください。
Basic Color Twinkle (キラキラ効果) ★ P35	CO	キラキラと光りを反射する表情が、少し上品でエレガントな空間にマッチします。							◇常に人の手が触れる部位やメンテナンス頻度の高い部位で使用しますと表面のキラキラが取れることがあります。効果に問題はありません。